



COMUNE DI BUONVICINO

PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE 3° / UFFICIO TECNICO

ASSETTO TERRITORIO / LAVORI PUBBLICI / URBANISTICA

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Via Roma 10 - Tel. 0985/85873-Fax: 0985/85003- P.IVA: 00402260780

e-mail: utbuonvicino@gmail.com - pec: utbuonvicino@asmepec.it

- sito internet (URL) <http://www.comune.buonvicino.cs.it>



MANUTENZIONE STRAORDINARIA – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIFACIMENTO E RIPRISTINO MANTO STRADALE.

CUP C15F21001250002

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

TAVOLA **04**

Progettista e direttore dei lavori
Dott. Ing. Alessandro Sapienza

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Ing. Alessandro Sapienza

Il Sindaco
Dott.sa Angelina Barbiero

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 22CL.PR.E.0 00160.010.n	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende t ... timento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02. SOMMANO kg	18'594,72	0,05	929,74	0,00	
2 22CL.PR.E.0 00330.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati Fornitura e posa in opera di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione SOMMANO mq	3,60	47,79	172,04	100,73	58,550
3 22CL.PR.E.0 00330.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati Fornitura e posa in opera di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione SOMMANO mq	6,00	56,60	339,60	172,69	50,850
4 22CL.PR.E.0 0120.010a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un b ... re in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SOMMANO mc	2,82	12,24	34,52	2,62	7,580
5 22CL.PR.E.0 0310.020b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti Fornitura e posa in opera di conglom ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm ² SOMMANO mc	2,10	193,23	405,78	27,51	6,780
6 22CL.PR.E.0 0310.030b	Calcestruzzo, casseforme e ferro per cemento armato in elevazione: Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conf ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm ² SOMMANO mc	2,70	202,98	548,05	48,94	8,930
7 22CL.PR.E.0 0340.010a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomat ... B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018 Acciaio in barre per armature SOMMANO kg	650,03	2,57	1'670,58	336,29	20,130
8 22CL.PR.R.0 00210.050.a	Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso: Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti profondità di taglio da 0 a 100 mm SOMMANO m	8,00	4,19	33,52	11,30	33,720
9 22CL.PR.R.0 0220.050a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato SOMMANO mc	0,90	224,53	202,08	84,65	41,890
10 22CL.PR.U.0 00210.010.e	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato a Norma UNI EN 1916 - Marcatura CE, real ... in franco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici: Diametro Interno 800 mm (Classe di Resistenza 110 KN/m ²) SOMMANO m	4,00	195,42	781,68	69,26	8,860
11 22CL.PR.U.0 00420.010.d	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte lat ... ateriale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm SOMMANO cad	2,00	58,89	117,78	53,10	45,080
12 22CL.PR.U.0 00420.190.a	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di c ... izia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e					
	A R I P O R T A R E			5'235,37	907,09	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			5'235,37	907,09	
13 22CL.PR.U.0 00510.080.a	posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale SOMMANO kg	472,00	6,91	3'261,52	302,02	9,260
14 22CL.PR.U.0 00520.190.b	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulit ... porto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore SOMMANO mq/cm	258,26	1,79	462,29	38,74	8,380
15 22CL.PR.U.0 540.030.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO PER STRATI DI USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di us ... sa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera. SOMMANO mc	343,24	283,79	97'408,08	2'503,39	2,570
16 22CL.RU.1.5 .5.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H2 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM ... di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 SOMMANO m	40,00	181,82	7'272,80	0,00	
17 n.v. 1	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE SOMMANO ora	80,00	24,13	1'930,40	0,00	
18 n.v.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI PER BARRIERE STRADALI H2 SOMMANO cadauno	4,00	200,00	800,00	0,00	
	nolo a caldo mini escavatore per regimentazione acque piovane contrada Vardari. SOMMANO ora	45,00	50,00	2'250,00	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			118'620,46	3'751,24	3,162
	T O T A L E euro			118'620,46	3'751,24	3,162
	A R I P O R T A R E					

